



DATUM	OBSAH	ZMĚNY PROVEDL	SCHVÁLIL
29. 5. 2026	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Žádanky o vyšetření (pro ambulance) ke dni 26. 5. 2026Úprava doby dostupnosti sběrných míst v Havířově a ve FNO: Dostupnost laboratoře	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
18.5.2026	<ul style="list-style-type: none">Vytvoření Žádanky o molekulárně genetické vyšetření včetně informovaného souhlasu ke dni 15. 5. 2026	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
7.5.2026	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Žádanky o biochemické vyšetření ke dni 4. 5. 2026Nové žádanky pro HIV poradny – HIV, lues + hepatitidy ke dni 6. 5. 2026	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
30.4.2026	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu standardních operačních postupů CKL – ML 8014Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 30. 4. 2026Aktualizace telefonních kontaktů u sérologických vyšetření: Hepatitidy	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
20.3.2026	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 23.3. 2026Změny v Dostupnosti laboratoře – provozní době CKL	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
18.3.2026	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace odkazu Vyšetření/ zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativyAktualizace Žádanek zkušební laboratoře L1554	Ing. Sárová Mgr. Porubová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
26.2.2026	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 26.2. 2026Aktualizace Pokynů pro odběr hemokulturAktualizace Hemokultura – krev na hemokultivaciZměna garanta bakteriologie Ostrava Kontakty – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
14.1.2026	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Smluvních laboratoří CKLAktualizace Kontaktů CKL	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
5.1.2026	<ul style="list-style-type: none">změna v organizačním řádu ZÚ Ostrava – k 1. 1. 2026 se mění název oddělení genetické toxikologie na oddělení cytogenetiky a molekulární genetiky	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
30.12.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ZL 1554 ke dni 17. 12. 2025	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
16.12.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 16.12. 2025Aktualizace Seznamu standardních operačních postupů CKL – ML 8014Změna v pozicích vedoucích oddělení Kontakty – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
8.12.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace údajů v odkaze Vyšetření- změny v molekulárně biologických vyšetřeníchpřidání odkazu Cytogenetika (CAPL) a molekulární genetiky (celiakie, B27, HLA)	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
26.11.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Velké žádanky CKL (verze k 26.11.2025), sloučení požadavků na vyšetření mikrobiologická (PCR, kultivace, infekční sérologie), imunologická a genetická (lidský genom, CAPL)	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
18.11.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 15.11. 2025Aktualizace Seznamu standardních operačních postupů CKL – ZL 1554Oddělení imunologie a alergologie nově nabízí vyšetření hladiny biologik a detekce protilátek proti biologikůmAktualizace Vyšetření klinické biochemie a Hlášení výsledků v kritických intervalechAktualizace Vyřizování stížností – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
5.11.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ZL 1554 ke dni 5.11.2025	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
15.10.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 13. 10. 2025Prodloužení doby odezvy u vyšetření na <i>Trichomonas vaginalis</i> na 7 dní: Morfologická a mikroskopická diagnostika (metody přímého průkazu včetně kultivace)	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
1.10.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ZL 1554 ke dni 1. 10. 2025Aktualizace Seznamu SOP ZL 1554Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 1. 10. 2025Žádanka o vyšetření neklinických vzorků ze zdravotnických zařízení	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
12.9.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Žádanky o vyšetření – pro ambulance ke dni 12. 9. 2025	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
10.9.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 10. 9. 2025Aktualizace kontaktů ve zkušební laboratoři Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
20.8.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace úvodu: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – Laboratorní příručka Centra klinických laboratoří. (Vlastní odběrová místa CKL, certifikace přípravný půd, rozšíření laboratorních služeb CKL o vyšetření variant germinálního genomu metodou real-time PCR na brněnském pracovišti.)	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
18.8.2025	<ul style="list-style-type: none">Přidání Pokynů pro odběr hemokultur	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
28.7.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 25. 7. 2025	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
23.7.2025	<ul style="list-style-type: none">Aktualizace údajů v odkaze Diagnostika mykotických nákaz	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.



9.6.2025	• Aktualizace údajů v odkaze Vyšetření	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
3.6.2025	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 3. 6. 2025 • Aktualizace Seznamu Standardních operačních postupů CKL ML 8014 - k 3. 6. 2025	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
13.5.2025	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ML 8014 ke dni 13. 5. 2025	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
28.4.2025	• Aktualizace Žádanek (verze k 22.4.2025)	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
15.4.2025	• Aktualizace informací pro Samoplátce • Příjem vzorků • Odběr primárních vzorků klinického materiálu • Odběr vzorků - Pokyny pro lékaře a pacienty • Aktualizace Žádanek	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
25.3.2025	• Aktualizace Kontaktů - změna vedoucí oddělení dopravy • Svoz vzorků - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě • Změna doby odezvy u kultivace z urogenitálního traktu: Mikroskopická a kultivační vyšetření - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
18.3.2025	• Dostupnost laboratoře - provozní doba • Pokyny pro pacienta - odběry vzorků pro zhotovení autovakcíny	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
25.2.2025	• Výměna dokumentu Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ke dni 25.2.2025 • Aktualizace žadanek Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě - verze k 10.2.2025 • Změny v referenčních rozmezích imunologických vyšetření • Aktualizace Kontaktů - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
13.2.2025	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014 • Žádanka o biochemické vyšetření - verze k 28.1.2025	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
23.1.2025	Aktualizace Pokynů pro lékaře a pacient • Diagnostika Legionella pneumophila • Diagnostika urogenitálních mykoplazmat	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
10.1.2025	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
28.11.2024	• Žádanka o biochemické vyšetření - verze k 25.11.2024	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
08.11.2024	• Aktualizace anglické verze Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014 - k 27. 9. 2024 • Anglická verze Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ZL 1554 - k 2.10. 2024 • Aktualizace Seznamu Standardních operačních postupů CKL ML 8014 - k 22.10.2024	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
22.10.2024	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
17.10.2024	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
10.10.2024	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ZL 1554 k 2.10.2024 • Aktualizace kontaktů - změna vedoucí odd. centrálního příjmu biologického materiálu k 7.10.2024 • Dostupnost laboratoře - provozní doba • Aktualizace Imunologické a alergologické diagnostiky	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
27.9.2024	• Aktualizace kontaktů - změna vedoucí laborantky odd. parazitologie a lékařské zoologie k 1.9.2024 • Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014 k 27.9.2024 • Seznam standardních operačních postupů CKL - ML 8014 dle ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023 - k 1.9.2024	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
11.9.2024	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
23.8.2024	• Žádanka o biochemické vyšetření • Pokyny pro pacienta - odběr sbírané moče 24 hod • Pokyny pro lékaře- doporučené pořadí odběrů • Pokyny pro odběr - množství vzorku pro biochemická vyšetření • Srážlivá krev, nesrážlivá krev, moč pro biochemická vyšetření • Odběrové soupravy pro biochemická vyšetření • Aktualizace kontaktů - vznik Oddělení centrálního příjmu biologického materiálu k 1.9.2024	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
29.7.2024	• Aktualizace Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
10.7.2024	• Vyšetření klinické biochemie a hlášení výsledků v kritických intervalech	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.
14.6.2024	• Jmenování vedoucího CKL ke dni 14.6.2024 • Změna data úvodu a Změna data politik kvality CKL	Ing. Sárová	Mgr. Dobiáš, Ph.D.



5.6.2024	<ul style="list-style-type: none"> Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014 Chlamydie 	Ing. Sárová	MUDr. Zelená, Ph.D.
6.5.2024	<ul style="list-style-type: none"> Seznam standardních operačních postupů CKL - ML 8014 dle ČSN EN ISO 15189 ed.3:2023 Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ML 8014 přesun odkazu na smluvní laboratoře oddělení parazitologie a lékařské zoologie aktualizace Prohlášení o politice kvality Aktualizace kontaktů Aktualizace pokynu pro odběr vzorků pro průkaz Bordetella pertussis/parapertussis 	Ing. Sárová	MUDr. Zelená, Ph.D.
29.4.2024	<ul style="list-style-type: none"> Seznam standardních operačních postupů CKL - ZL 1554 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace - ZL 1554 	Ing. Sárová	MUDr. Zelená, Ph.D.
11.4.2024	<ul style="list-style-type: none"> Jmenování nové vedoucí CKL ke dni 2.4.2024 Změna úvodu 	Ing. Sárová	MUDr. Zelená, Ph.D.
25.3.2024	Aktualizace morfologické a mikroskopické diagnostiky, přidána leptospira sp. kultivace, přidán imunoblot toxoplasma IgA, IgG, IgM, aktualizace doby odezvy u chlamydií	Ing. Sárová	RNDr. Kloudová
15.3.2024	Aktualizace pokynu pro odběr vzorků pro průkaz Bordetella pertussis/parapertussis	Ing. Sárová	RNDr. Kloudová
1.03.2024	Aktualizace úvodu, kontaktů, prohlášení o politice kvality CKL, pokynů pro odběr vzorků, vyšetření, odběrových souprav	Ing. Sárová	RNDr. Kloudová
15.02.2024	Aktualizace žádanky o vyšetření	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
1.02.2023	Aktualizace seznamu SOP zdravotnické laboratoře ML 8014	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
1.02.2023	Aktualizace tabulky pro vyšetření na <i>Treponema pallidum</i> , úprava doby odezvy u vyšetření protilátek proti <i>Bordetella parapertussis</i> IgG, IgA na 10 dnů.	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
21.06.2022	Aktualizace tabulky pro vyšetření na <i>Bordetella pertussis</i> , <i>Bordetella parapertussis</i>	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
25.04.2022	Aktualizace seznamu SOP zkušební laboratoře ZL1554.	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
25.04.2022	Aktualizace pokynů k odběrům - QuantiFERON TB GOLD plus	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
24.01.2022	Nová žádanka pro stanovení dezinfekční účinnosti; nahrazuje žádanky o vyšetření virucidního účinku dezinfekčních prostředků, vyšetření mykobaktericidního, tuberkulocidního účinku dezinfekčního přípravku a vyšetření baktericidního, fungicidního, sporicidního účinku dezinfekčních prostředků	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
24.01.2022	Vložení informací o poskytování výroku o shodě do oblasti „Testování účinnosti biocidů“	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
21.01.2022	Aktualizace informací pro podávání stížností	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
11.01.2022	<p>Diagnostika virových nákaz Herpetické viry</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Heterofilní protilátky u infekční mononukleózy</i> zrušena Paul-Bunnelova reakce, Ericsonova reakce <i>Hepatitidy</i> - Hepatitidy A, B, E - úprava metod vyšetření, minimální doba odezvy Diagnostika bakteriálních nákaz - Sérologická a molekulárně biologická vyšetření - <i>Treponema pallidum</i> - zrušeno vyšetření FTA <p>Imunologická a alergologická diagnostika Humorální imunita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Alergie</i>: zrušeno vyšetření DAO, přidáno vyšetření (detekce celkové schopnosti degradace histaminu), ALEX, ISAC <i>Kvantifikace proteinů akutní fáze</i>: vyšetření prealbuminu, orosomukoidu, alfa-2-makroglobulinu, transferinu, haptoglobinu, prokalcitoninu provádí smluvní laboratoř OKB FN Ostrava <i>Komplementový systém</i>: přidáno vyšetření C5b-C9 <i>Protilátky proti antigenům potravy</i>: zrušeno vyšetření protilátek proti gliadinu IgA, IgG <p>Autoprotilátky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Autoimunita - screeningové testy</i>: Protilátky proti tTG IgA, IgG - změna referenčního rozmezí <i>Autoprotilátky u systémových a revmatických onemocnění</i>: Ab proti keratinu zrušeno. Přidáno vyšetření Typizace ENA/ANA (systémová sklerodermie), RNP blot, Mikrobplot Array ANA 45, DFS-70, HMGCR <i>Autoprotilátky u autoimunitních onemocnění zažívacího traktu</i>: Céliakie - protilátky proti tTG IgA, IgG - změna referenčního rozmezí <i>Autoprotilátky u systémových vaskulitid a autoimunitních onemocnění ledvin</i>: vloženo vyšetření - Nefrologická mozaika <i>Autoprotilátky u autoimunitních onemocnění endokrinní soustavy</i>: Diabetes 1. typu - změny v minimální době odezvy. Protilátky proti insulinu (IAA) doplněno „vyšetřeno ve smluvní laboratoři“. <i>Antifosfolipidový syndrom</i>: Protilátky proti β2-glykoproteinu IgG, IgM - změna metody stanovení, referenčního rozmezí. Vloženo vyšetření - Protilátky proti β2-glykoproteinu doména 1G, Protilátky proti fosfatidyl serinu/protrombinu IgG, IgM, Antifosfolipidový screening IgG, IgM <p>Buněčná imunita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Funkční testy lymfocytů</i>: vloženo SARS-CoV-2 IGRA test 	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová



14.12.2021	Oprava referenčního rozmezí u rychlotestu Chemokin CXCL 13, odstranění metody ELISA Chemokin CXCL 13	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
22.11.2021	Aktualizace odkazu na seznam SOP – oddělení SOP zdravotnické a zkušební laboratoře.	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
19.10.2021	V oblasti „Vyšetření - Diagnostika virových nákaz - Sérologická a molekulárně biologická vyšetření - Arboviry“ aktualizace minimální doby odezvy a referenčních rozmezí	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
19.10.2021	V oblasti „Vyšetření - Diagnostika virových nákaz - Sérologická a molekulárně biologická vyšetření - Respirační agens“ přidání vyšetření SARS-CoV-2 ELISA IgG, IgM, IgA a SARS-CoV-2 VNT“	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
16.9.2021	V oblasti „Vyšetření“ aktualizována tabulka „Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy“, doplnění nových informací o používaných normách při testování účinnosti biocidů	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
4.8.2021	Aktualizace žádanky-imunologie	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
15.7.2021	Změna příjmení manažerky kvality – RNDr. Jana Fránková nově Pospíšilová	RNDr. Pospíšilová	RNDr. Kloudová
28.1.2021	Nový formulář pro informovaný souhlas s molekulárně genetickým laboratorním vyšetřením	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
27.1.2021	Nová žádanka pro vyšetření mikrobicidního účinku dezinfekčních přípravků	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
15.1.2021	Aktualizace žádanek - virologie, parazitologie, imunologie, velká žádanka CKL	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
1.12.2020	Nový metrolog CKL - Mgr. Iveta Popelková	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
25.9.2020	Aktualizace žádanky - bakteriologie	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
17.9.2020	Zrušeno vyšetření Průkaz Ag S. agalactiae v moči, nahrazeno kultivačním vyšetřením	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
24.8.2020	Aktualizace seznamu SOP	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
1.7.2020	Nové položky v oblasti „Pokyny pro pacienty“, aktualizace „Politiky kvality“, doplnění pracovní doby pro sběrné místo FNO	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
1.6.2020	Aktualizace žádanek-SARS-CoV-2, chřipkové viry	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
1.5.2020	Aktualizace žádanky-mykologie	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
15.4.2020	Aktualizace žádanek-virologie, bakteriologie, T-Spot TB, Zika virus	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
1.3.2020	Aktualizace informací v „Úvodu“, aktualizace žádanky PCR virových hepatitid	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová
1.11.2019	Nová vedoucí oddělení bakteriologie a mykologie – Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.	RNDr. Fránková	RNDr. Kloudová