| TYP VZORKU | DOPORUČENÁ ODBĚR. SOUPRAVA | TEPLOTA ÚSCHOVY VZORKU DO TRANSPORTU DO LAB. | DOBA TRANSPORTU DO LAB. | DOBA ODEZVY | POZNÁMKA | PROVÁDÍ SE | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stolice na střevní parazity (vajíčka a larvy červů, cysty prvoků včetně kryptosporidií a mikrosporidií) (nutno uchovávat v chladu) | zkumavka 30 ml (sputovka)- i nesterilní, vhodné i vymyté lékovky | 2-8 °C ! | doručit co nejrychleji v den odběru | 24 – 48 hod. | odběr – asi 10 ml stolice (velikost vlašského ořechu), nejméně 3x s odstupem 2 – 3 dnů | denně | 596 200 326 |
| čerstvá stolice na amébózu a trofozoity jiných prvoků | zkumavka 30 ml (sputovka)- i nesterilní | chránit před vychlazením ! nejlépe 37 °C | doručit nejpozději do 30 minut po defekacinutno předem telefonicky domluvit | do 24 hod | nejméně 10 ml stolice (velikost vlašského ořechu) | denně | 596 200 326 |
| vyšetření na enterobiózu a vajíčka *Taenia* sp. | průhledná lepící páska na podložním skle | bez teplotního omezení | bez časového omezení, opak. odběry dodat najednou | do 24 hod. | odběr ráno, přilepením na perianální kožní řasy bez předchozího omytí | denně | 596 200 326 |
| duodenální šťáva na trofozoity *Giardia intestinalis* | zkumavka 30 ml (sputovka) | 37 °C | doručit nejpozději do 2 hod po odběrunutno předem telefonicky domluvit | v den doručení | 2 – 5 ml šťávy, doporučujeme souběžné vyšetření stolice | denně | 596 200 326 |
| duodenální šťáva na *Strongyloides stercoralis* a *Ancylostoma duodenale* | zkumavka 30 ml (sputovka) | 2-8 °C | doručit v den odběru nutno předem telefonicky domluvit | do 24 hod. | vhodné k vyloučení strongyloidózy při negativní stolici | denně | 596 200 326 |
| červi nebo jejich části – determinace | přiměřená nádoba, přidat několik kapek vody | 2-8 °C | doručit v den odběru s kapkou vody | do 24 hod. | nepřidávat fixační roztoky | denně | 596 200 326 |
| sputum na červy | zkumavka 30 ml (sputovka) | 2-8 °C | doručit v den odběru nutno předem telefonicky domluvit | do 24 hod. | *Echinococcus*, *Paragonimus* | denně | 596 200 326 |
| moč na schistozomózu | zkumavka 30 ml (sputovka) | 2-8 °C | urychlený transport nutno předem telefonicky domluvit | v den doručení | minimálně 20 ml | denně | 596 200 326 |
| krevní roztěr a tlustá kapka na malárii a na další krevní parazity | odmaštěná podložní skla protažená plamenem | pokojová | doručit v den odběru | u akutních případů zpracováno ihnednutno předem telefonicky domluvit | odběry před transportem nechat dobře zaschnoutodběr provádět v době horečky, u podezření na filariózu nutno provést odběry v denních i nočních hodinách | denně | 596 200 326 |
| vaginální výtěr; a) barvený preparát (Giemsa-Romanowski; Gram) na *Trichomonas vaginalis* +MOP | sterilní podložní sklo | pokojová | transport nejlépe v den odběru | 3. den od doručení | nátěr sekretu na 2 skla nechat před transportem zaschnout | denně | 596 200 326 |
| vaginální výtěr: b) kultivační vyšetření na *Trichomonas vaginalis* | polotuhá transportní půda s tampónem pro kultivaci *Trichomonas vaginalis* | pokojová | transport nejlépe v den odběru | 7. den od doručení | čisté půdy skladovat při 4 – 8 °C, před odběrem nutno temperovat na pokojovou teplotu | denně | 596 200 326 |
| ektoparaziti -determinace | zkumavka 30 ml (sputovka) | pokojová | transport nejlépe v den odběru | 3. den od doručení | nepoškozený celý objekt nedodávejte pouze části těla ektoparazitů | denně | 596 200 326 |
| Vyšetření na Acantamoeby | domluvit s laboratoří objednání kultivačních ploten k seškrabu rohovky min. 2 dny dopředu | pokojová | transport v den odběru | 10 dní | čisté půdy skladovat při 4 – 8 °C, před odběrem nutno temperovat na pokojovou teplotu | denně | 596 200 326 |