NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
Chlamydie – rod. spec.	ELISA IgG, IgM, IgA	srážlivá krev (sérum)	2-3 × týdně	7 dnů	ELISA: Index pozitivity (IP): negativní: <0,9 hraniční: 0,9-1,1 pozitivní: >1,1	596 200 158
Chlamydia trachomatis	ELISA IgG, IgM, IgA	srážlivá krev (sérum)	2-3 × týdně	7 dnů	ELISA: Index pozitivity (IP): negativní: <0,9 hraniční: 0,9-1,1 pozitivní: >1,1	596 200 158
Chlamydia trachomatis	Western Blot IgG, IgA	srážlivá krev (sérum)	2-3 × týdně	7 dnů	WB – kvalitativní hodnocení pozitivní, negativní, hraniční	596 200 158
Chlamydia trachomatis (DNA) PCR	PCR	moč, výtěr, punktáty	dle potřeby	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	596 200 241 265
Chlamydia trachomatis	hybridizace DNA (HCII)	spec. výtěr z cervixu, uretry, spojivky	3 x týdně	1 – 3 dny	pozitivní: číselná hodnota	596 200 311 334
Chlamydia pneumoniae	ELISA IgG, IgM, IgA	srážlivá krev (sérum)	2-3 × týdně	7 dnů	ELISA: Index pozitivity (IP): negativní: <0,9 hraniční: 0,9-1,1 pozitivní: >1,1	596 200 158
Chlamydia pneumoniae	Western Blot IgG, IgM, IgA	srážlivá krev (sérum)	2-3 × týdně	7 dnů	WB – kvalitativní hodnocení pozitivní, negativní, hraniční	596 200 158
Chlamydia trachomatis, sérovar Lymfogranuloma venereum (DNA) PCR	PCR	moč, výtěr	dle potřeby	týden	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	596 200 241 265
Chlamydia pneumoniae (DNA) PCR	PCR	BAL, sputum, tracheální aspirát, bronchiální sekret, pleurální výpotek	dle potřeby statim	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	596 200 241 265
Chlamydia psittaci	Western blot IgG, IgA	srážlivá krev (sérum)	1 x týdně	14 dnů	WB – kvalitativní hodnocení pozitivní, negativní, hraniční	596 200 326
Chlamydia sp. Brno	rychlá immunoassay	spec. výtěr z cervixu u mužů moč	po-pá	24 hod	pozitivní nebo negativní výsledek	Brno 541 217 133