



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
C3 složka komplementu	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	děti do 6 měsíců 0,7 - 1,6; starší 6 měsíců 0,9 - 1,8 g/l	OV 596 200 246 225
C4 složka komplementu	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do druhého dne	děti do 6 měsíců 0,08 - 0,3; starší 6 měsíců 0,1 - 0,4 g/l	OV 596 200 246 225
Aktivita komplementu klasickou cestou	ELISA	*srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do 14 dnů	normální hodnota 66-113%	OV 596 200 249 225
Aktivita komplementu alternativní cestou	CH	*srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do 14 dnů	11,0 - 21,0 j. AH50	OV 596 200 249 225
Manózu vázající lektin	ELISA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do 14 dnů	nad 300 ng/ml	OV 596 200 249 225
Inhibitor C1 esterázy, funkční test	ELISA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do 14 dnů	< 41 % snížená funkce 41 - 67% hraniční > 67 % norma	OV 596 200 246 225
Inhibitor C1 esterázy	NEPHEL	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do týdne	0,26 - 0,42 g/l	OV 596 200 246 225
Cirkulující imunokomplexy	TURB	srážlivá krev (sérum)	po -pá	do pěti dnů	do 47,6 arb.j.	OV 596 200 246 225
Cirkulující imunokomplexy vazba C1q	ELISA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do týdne	< 4,4 ug/ml negativní 4,4 - 10,8 ug/ml hraniční >10,8 ug/ml pozitivní	OV 596 200 246 225
anti-FH	ELISA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	do 14 dnů	do 27 AU/ml	OV 596 200 246 225
C5b-C9 (vyšetření terminálního komplexu)	ELISA	srážlivá krev (sérum), EDTA plazma	dle potřeby	do 14 dnů	sérum: < 186 ug/ml snížená hodnota 186-526 ug/ml normální hodnota > 526 ug/ml zvýšená hodnota plazma: < 74 ug/ml snížená hodnota 74-220 ug/ml normální hodnota > 220 ug/ml zvýšená hodnota	OV 596 200 246 225
Faktor H komplementu	ELISA	srážlivá krev (sérum), EDTA plazma	dle potřeby	do 14 dnů	dospělí 177 - 631 ug/ml děti 150 - 422 ug/ml	OV 596 200 246 225
Faktor I komplementu	ELISA	srážlivá krev (sérum), EDTA plazma	dle potřeby	do 14 dnů	28 - 52 ug/ml	OV 596 200 246 225