



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Pracoviště 1 - Ostrava
Laboratoř pro kontrolu dezinfekce a sterilizace
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396

Vzorek číslo:

Žádanka o vyšetření baktericidního, levurocidního, fungicidního nebo sporicidního účinku dezinfekčního přípravku

Odesílatel:	
Název produktu:	
Číslo šarže:	
Výrobce:	
Datum expirace:	
Podmínky skladování:¹⁾	
Roztok pro ředění produktu doporučený výrobcem: nebo – produkt k přímému použití bez ředění:	
Aktivní látka (-y) a její (jejich) koncentrace:	
Vzhled, forma, skupenství produktu:²⁾	
Určení přípravku:	

Požadovaná vyšetření³⁾:

Předběžné orientační stanovení baktericidní účinnosti mikrobiologickou metodou	
Předběžné orientační stanovení fungicidní účinnosti mikrobiologickou metodou	
Předběžné orientační stanovení sporicidní účinnosti mikrobiologickou metodou	
Baktericidní účinek dle ČSN EN 13727+ A2 (suspenní metoda, oblast zdravotnictví)	
Baktericidní účinek dle ČSN EN 14561 (nosičová metoda, oblast zdravotnictví)	
Baktericidní účinek dle ČSN EN 13697 (nosičová metoda, oblast veřejné prostory, průmysl, apod.)	
Baktericidní a levurocidní účinek s použitím utěrek dle ČSN EN 16615	
Fungicidní účinek dle ČSN EN 13624 (suspenní metoda, oblast zdravotnictví)	
Levurocidní účinek dle ČSN EN 13624 (suspenní metoda, oblast zdravotnictví)	
Fungicidní účinek dle ČSN EN 13697 (nosičová metoda, oblast veřejné prostory, průmysl, apod.)	
Sporicidní účinek dle ČSN EN 13704 (suspenní metoda, oblast zdravotnictví)	

Podmínky testování:	
Testovaná koncentrace přípravku (%):	
Zkušební teplota:	
Kontaktní čas:	
Interferující látka³⁾	Nízké znečištění (0,3 g/l bovinní albumin)
	Vyšší znečištění (3,0 g/l bovinní albumin + 3 ml/l erytrocyty)
Další podmínky:	

Poznámky odesílatele:	Doručeno do laboratoře dne: Přijal:
------------------------------	--

1) Teplota, přístup světla, doba použitelnosti	2) Např. kapalný, čirý roztok přípravku, pevný práškovitý přípravek
3) Požadované zatrhnout	

.....
Razítko a podpis odesílatele