



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské náměstí 2633/7

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Centrum klinických laboratoří

## **Pokyny pro odběr kapilární krve z prstu**

1. Odběr se provádí z bříška prstu, obvykle z 3. -5. prstu nedominantní ruky.
2. V případě chladného počasí možno před odběrem prst jemně promasírovat.
3. Místo vpichu před odběrem krátce vydezinfikovat – stříknutím dezinfekčního přípravku nebo otřením čtverečkem s dezinfekcí. Nechat zaschnout, před odběrem musí být místo odběru suché.
4. Sterilním kopíčkem nebo lancetou, případně jehlou, provedeme vpich na boční straně prstu tak, aby krev volně vytékala. První kapku otřeme čtverečkem či tampónem s dezinfekcí.
5. Pipetou odebereme potřebný objem krve (obvykle 10-20  $\mu$ l) a ihned kápneme do jamky testovací kazety. Dále postupujeme podle návodu výrobce.
6. Na místo vpichu přitiskneme čtvereček s dezinfekcí až do zastavení krvácení, v případě potřeby zalepíme náplastí.
7. Odběr kapilární krve se provádí při terénním testování.