

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum klinických laboratoří

ODDĚLENÍ VIROLOGIE, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Tel.: 596 200 111, e-mail: hana.zelena@zuova.cz, IČZ - IČL: 91866312, <http://www.zuova.cz>

Odběr a zasílání biologického materiálu

| <i>Typ vzorku (biologický materiál)</i> | <i>Doporučená sterilní odběrová souprava</i> | <i>Teplota úschovy do transportu</i> | <i>Teplota a maximální doba transportu</i> | <i>Poznámka</i> |
|--|--|---|---|--|
| srážlivá krev na sérologická vyšetření | skleněná zkumavka nebo komerční souprava pro odběr srážlivé krve | po odběru 18 - 25°C 2 hod., pak 2 - 8°C | 2 - 8°C do 2 dnů, bez chlazení do 12 hod. | stanovení protilátek (sérologická vyšetření) |
| výtěr suchým dakron. tamponem z nosu, nosohltanu, spojivky a j. | virologické odběrové/transportní médium ve zkumavce s těsným uzávěrem | 2 - 8°C | 2 - 8°C do 24 hod. | izolační pokus, průkaz antigenů |
| stolice cca 1 cm ³ | zkumavka nebo jiná nádobka s těsným uzávěrem | 2 - 8°C | 2 - 8°C do 24hod. | izolační pokus |
| | | | 2 - 8°C do 24hod. bez chlazení do 12 hod. | průkaz antigenů |
| likvor | zkumavka nebo jiná nádobka s těsným uzávěrem | 2 - 8°C | 2 - 8°C do 24 hod. | izolační pokus, stanovení protilátek |
| moč doplnit po rysku (cca 4 ml moči) | koncentr. médium na moč ve zkumavce s těsným uzávěrem | 2 - 8°C | 2 - 8°C do 12 hod. | izolační pokus (na CMV) |
| výtěr z uretry nebo ze spojivky na chlamydie a gonokoky | souprava Gen-Probe: tampon pro výtěr z uretry nebo z konjunktivy a transportní médium | 2 - 25°C | 2 - 25°C do 7 dnů | průkaz genomu genovou sondou (specif. DNA) |
| výtěr z cervixu na a) chlamydie a gonokoky b) papillomaviry | souprava DNAPAP: Cervical Sampler (pro těhotné dakronový tampon) a transportní médium | 2 - 25°C | 2 - 25°C do 7 dnů | průkaz genomu genovou sondou (specif. DNA) |
| nesrážlivá krev (pro PCR s EDTA, bez heparinu!) | komerční souprava pro odběr nesrážlivé krve (pro PCR s EDTA!) | 2 - 8°C | 2 - 8°C do 24hod. | izolační pokus průkaz antigenů |
| | | | 2 - 8°C do 2 dnů. bez chlazení do 12 hod. | průkaz genomu - PCR (specif. DNA, RNA) |
| výtěr suchým dakron. tamponem a další jiný materiál na PCR | v prázdné zkumavce (nebo s virologickým odběrovým/transport. médiem) s těsným uzávěrem | 2 - 8°C | 2 - 8°C do 2 dnů bez chlazení do 12 hod. | průkaz genomu - PCR (specif. DNA, RNA) |

Odběrové soupravy a žádanky (kromě souprav pro odběr krve) vydá na požádání oddělení virologie zdarma

TELEFON: 596 200 111 (ústředna Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě)

MUDr. Hana ZELENÁ, vedoucí oddělení virologie, genové sondy, NRL pro arboviry, elektronová mikroskopie
Mgr. Ivana VIDLIČKOVÁ, sérologie a diagnostika na tkáňových kulturách, elektronová mikroskopie
Mgr. Markéta POMIKLOVÁ, sérologie a diagnostika na tkáňových kulturách, elektronová mikroskopie
Dana TOMISOVÁ, vedoucí laborantka oddělení virologie

automatické linky:

310, 311, 187
316, 422, 187
334, 316, 187
312, 316